

Best of ASCO® 2021 in Japan

a program licensed by the American Society of Clinical Oncology, Inc.

(デジタル形式開催)

プログラム

※本セミナーでとりあげる演題は、2021年6月4日～6月8日にデジタル形式で開催された米国臨床腫瘍学会 (ASCO) の年次総会の演題の中から重要なものをASCOのプログラム委員会が指定し、日本臨床腫瘍学会のBest of ASCO部会が選定したものです。但し、IDに * 印のある演題は日本臨床腫瘍学会のBest of ASCO部会が独自で選定したものです。

7月10日 (土曜日)	演題数	講師	司会	コメンテーター
9:30 - 9:40	10 min	Welcome & Introduction		
		佐治 重衛 福島県立医科大学		
9:40 - 10:00	20 min	血液がん - Leukemia		
10:00 - 10:15	15 min	Q&A		
	2 演題	福島 健太郎 大阪大学	南 陽介 国立がん研究センター東病院	石塚 賢治 鹿児島大学病院
	採択演題	<p>Abstract ID 7006 / Stéphane de Botton, MD, PhD Effect of olutasidenib (FT-2102) on complete remissions in patients with relapsed/refractory (R/R) mIDH1 acute myeloid leukemia (AML): Results from a planned interim analysis of a phase 2 clinical trial.</p> <p>Abstract ID 7002 / Bijal D. Shah, MD Phase 2 results of the ZUMA-3 study evaluating KTE-X19, an anti-CD19 chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy, in adult patients (pts) with relapsed/refractory B-cell acute lymphoblastic leukemia (R/R B-ALL).</p>		
10:15 - 10:35	20 min	血液がん - Lymphoma/Myeloma		
10:35 - 10:50	15 min	Q&A		
	2 演題	山内 寛彦 国立がん研究センター東病院	石塚 賢治 鹿児島大学病院	南 陽介 国立がん研究センター東病院
	採択演題	<p>Abstract ID 7500 / John C. Byrd, MD First results of a head-to-head trial of acalabrutinib versus ibrutinib in previously treated chronic lymphocytic leukemia.</p> <p>Abstract ID 8004 / Philippe Moreau, MD Daratumumab (DARA) maintenance or observation (OBS) after treatment with bortezomib, thalidomide and dexamethasone (VTd) with or without DARA and autologous stem cell transplant (ASCT) in patients (pts) with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM): CASSIOPEIA Part 2.</p>		
10:50 - 11:10	20 min	婦人科がん		
11:10 - 11:25	15 min	Q&A		
	2 演題	原野 謙一 国立がん研究センター東病院	松本 光史 兵庫県立がんセンター	佐治 重衛 福島県立医科大学
	採択演題	<p>Abstract ID LBA3 / Linda R. Mileskin, MBBS, MD, FRACP Adjuvant chemotherapy following chemoradiation as primary treatment for locally advanced cervical cancer compared to chemoradiation alone: The randomized phase 3 OUTBACK Trial (ANZGOG 0902, RTOG 1174, NRG 0274).</p> <p>Abstract ID 5501 / Jacobus Pfisterer, MD, PhD Optimal treatment duration of bevacizumab (BEV) combined with carboplatin and paclitaxel in patients (pts) with primary epithelial ovarian (EOC), fallopian tube (FTC) or peritoneal cancer (PPC): A multicenter open-label randomized 2-arm phase 3 ENGOT/GCIG trial of the AGO Study Group, GINECO, and NSGO (AGO-OVAR 17/BOOST, GINECO OV118, ENGOT Ov-15, NCT01462890).</p>		
11:25 - 11:40	15 min	Break		
11:40 - 12:20	40 min	オンコロジーライブセミナー① 共催：エーザイ株式会社		
		胸腺癌の薬物療法 up to date		
		【講師】 村上 晴泰 静岡県立静岡がんセンター	【司会】 仁保 誠治 獨協医科大学	
12:20 - 12:35	15 min	Break		
12:35 - 12:55	20 min	Developmental Therapeutics		
12:55 - 13:10	15 min	Q&A		
	2 演題	清水 俊雄 国立がん研究センター中央病院	衣斐 寛倫 愛知県がんセンター	北野 滋久 がん研究会有明病院
	採択演題	<p>*Abstract ID 3003 / Alison M. Schram, MD Efficacy and safety of zenocutuzumab in advanced pancreas cancer and other solid tumors harboring NRG1 fusions.</p> <p>Abstract ID 3006 / Ryan C Lynch, MD First-in-human phase I/II study of CYT-0851, a first-in-class inhibitor of RAD51-mediated homologous recombination in patients with advanced solid and hematologic cancers.</p>		
13:10 - 13:20	10 min	Symptoms and Survivorship		
13:20 - 13:35	15 min	Q&A		
	1 演題	尾崎 由記範 がん研究会有明病院	井上 彰 東北大学大学院	原野 謙一 国立がん研究センター東病院
	採択演題	Abstract ID 12003 / Vered Stearns, MD, FASCO Prospective validation of genetic predictors of aromatase inhibitor-associated musculoskeletal symptoms (AIMSS) in a racially diverse cohort: Results from ECOG-ACRIN E1211.		
13:35 - 13:55	20 min	頭頸部がん		
13:55 - 14:10	15 min	Q&A		
	2 演題	本間 義崇 国立がん研究センター中央病院	清田 尚臣 神戸大学医学部附属病院	野村 基雄 京都大学医学部附属病院
	採択演題	<p>Abstract ID LBA2 / Rui-hua Xu, MD, PhD JUPITER-02: Randomized, double-blind, phase 3 study of toripalimab or placebo plus gemcitabine and cisplatin as first-line treatment for recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma (NPC).</p> <p>Abstract ID 6000 / Li Zhang, MD Camrelizumab versus placebo combined with gemcitabine and cisplatin for recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma: A randomized, double-blind, phase III trial.</p>		
14:10 - 14:25	15 min	Break		
14:25 - 15:05	40 min	オンコロジーライブセミナー② 共催：プリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社/ 小野薬品工業株式会社		
		免疫学的作用機序から考察する複合がん免疫療法の現在と未来		
		【講師】 北野 滋久 がん研有明病院		
15:05 - 15:20	15 min	Break		
15:20 - 15:30	10 min	乳がん - Metastatic		
15:30 - 15:45	15 min	Q&A		
	1 演題	野口 瑛美 国立がん研究センター中央病院	佐治 重衛 福島県立医科大学	原野 謙一 国立がん研究センター東病院
	採択演題	Abstract ID 1003 / Zhongyu Yuan, Professor Trastuzumab plus endocrine therapy or chemotherapy as first-line treatment for metastatic breast cancer with hormone receptor-positive and HER2-positive: The sysucc-002 randomized clinical trial.		
15:45 - 16:10	25 min	乳がん - Local/Regional/Adjuvant		
16:10 - 16:25	15 min	Q&A		
	3 演題	下村 昭彦 国立国際医療研究センター	佐治 重衛 福島県立医科大学	原野 謙一 国立がん研究センター東病院
	採択演題	<p>Abstract ID LBA1 / Andrew Tutt, FMedSci, FMedSci, PhD, MBChB Olympia: A phase 3, multicenter, randomized, placebo-controlled trial of adjuvant olaparib after (neo)adjuvant chemotherapy in patients with germline BRCA1/2 mutations and high-risk HER2-negative early breast cancer.</p> <p>Abstract ID 503 / Nadia Harbeck, MD De-escalated neoadjuvant pertuzumab+trastuzumab with or without paclitaxel weekly in HR-/HER2+ early breast cancer: ADAPT-HR-/HER2+ biomarker and survival results.</p> <p>*Abstract ID 605 / Ingrid A. Mayer, MD, MSc A randomized phase III post-operative trial of platinum-based chemotherapy (P) versus capecitabine (C) in patients (pts) with residual triple-negative breast cancer (TNBC) following neoadjuvant chemotherapy (NAC): ECOG-ACRIN EA1131</p>		
16:25 - 16:35	10 min	Break		
16:35 - 17:15	40 min	オンコロジーライブセミナー③ 共催：ノバルティス ファーマ株式会社		
		肺癌における希少肺癌の診断と治療～届けるべき薬がここにはある～		
		【講師】 三浦 理 新潟県立がんセンター新潟病院	【司会】 山本 信之 和歌山県立医科大学	
17:15 - 17:25	10 min	Highlight of the day		
		清田 尚臣		

7月11日 (日曜日)				演題数	講師	司会	コメンテーター
9:00 - 9:40	40 min	オンコロジーライブセミナー④ 共催：株式会社ケアネット			これから出てくるICIの可能性を語り尽くす		
				【講師】 富樫 庸介 岡山大学	【講師】 坂東 英明 国立がん研究センター東病院	【講師】 林 秀敏 近畿大学	
9:40 - 10:00	20 min	Break					
10:00 - 10:20	20 min	肺がん - Non-small Cell Local-regional	2 演題	後藤 遼 国立がん研究センター中央病院	村上 晴泰 静岡県立静岡がんセンター	解良 恭一 埼玉医科大学国際医療センター	
10:20 - 10:35	15 min	Q&A					
			採択演題	Abstract ID 8500 / Heather A. Wakelee, FASCO, MD IMpower010: Primary results of a phase III global study of atezolizumab vs. best supportive care after adjuvant chemotherapy in resected Stage IB-IIIA non-small cell lung cancer (NSCLC).			
				*Abstract ID 8501 / Hirohito Tada, MD Adjuvant gefitinib versus cisplatin/vinorelbine in Japanese patients with completely resected, EGFR-mutated, stage II-III non-small cell lung cancer (IMPACT, WJOG6410L): A randomized phase 3 trial.			
10:35 - 10:55	20 min	肺がん - Non-small Cell Metastatic	2 演題	谷崎 潤子 近畿大学	村上 晴泰 静岡県立静岡がんセンター	解良 恭一 埼玉医科大学国際医療センター	
10:55 - 11:10	15 min	Q&A					
			採択演題	Abstract ID 9000 / Martin Reck, MD, PhD First-line nivolumab (NIVO) plus ipilimumab (IPI) plus two cycles of chemotherapy (chemo) versus chemo alone (4 cycles) in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): Two-year update from CheckMate 9LA.			
				Abstract ID 9006 / Joshua Bauml, MD Amivantamab in combination with lazertinib for the treatment of osimertinib-relapsed, chemotherapy-naïve EGFR mutant (EGFRm) non-small cell lung cancer (NSCLC) and potential biomarkers for response.			
11:10 - 11:20	10 min	泌尿器がん - Nonprostate	1 演題	前崎 愛子 国立がん研究センター中央病院	田畑 健一 北里大学	野村 基雄 京都大学医学部附属病院	
11:20 - 11:35	15 min	Q&A					
			採択演題	Abstract ID LBA5 / Toni K. Choueiri, MD Pembrolizumab versus placebo as post nephrectomy adjuvant therapy for patients with renal cell carcinoma: Randomized, double-blind, phase 3 KEYNOTE-564 study.			
11:35 - 11:55	20 min	泌尿器がん - Prostate	2 演題	近藤 千紘 国立がん研究センター東病院	田畑 健一 北里大学	前崎 愛子 国立がん研究センター中央病院	
11:55 - 12:10	15 min	Q&A					
			採択演題	Abstract ID LBA4 / Michael J. Morris, MD Phase 3 study of lutetium-177-PSMA-617 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (VISION).			
				Abstract ID 5000 / Karim Fizazi, MD, PhD A phase 3 trial with a 2x2 factorial design of abiraterone acetate plus prednisone and/or local radiotherapy in men with de novo metastatic castration-sensitive prostate cancer (mCSPC): First results of PEACE-1.			
12:10 - 12:25	15 min	Break					
12:25 - 13:05	40 min	オンコロジーライブセミナー⑤ 共催：日本イーライリリー株式会社			コンパニオン診断薬等 (CD x) 及び包括的がんゲノムプロファイリング検査 (CGP) の現状と展望について		
				【講師】 内藤 陽一 国立がん研究センター東病院	【講師】 赤松 弘朗 和歌山県立医科大学	【司会】 清田 尚臣 神戸大学医学部附属病院	
13:05 - 13:20	15 min	Break					
13:20 - 13:40	20 min	Melanoma	2 演題	並川 健二郎 国立がん研究センター中央病院	小野澤 祐輔 静岡県立静岡がんセンター	清田 尚臣 神戸大学医学部附属病院	野村 基雄 京都大学医学部附属病院
13:40 - 13:55	15 min	Q&A					
			採択演題	Abstract ID 9503 / Evan J. Lipson, MD Relatlimab (RELA) + nivolumab (NIVO) versus NIVO in first-line advanced melanoma: Primary phase 3 results from RELATIVITY-047 (CA224-047).			
				Abstract ID 9502 / Rodabe Navroze Amaria, MD Neoadjuvant and adjuvant nivolumab (nivo) with anti-LAG3 antibody relatlimab (rela) for patients (pts) with resectable clinical stage III melanoma.			
13:55 - 14:20	25 min	消化器がん - Gastrointestinal	3 演題	坂東 英明 国立がん研究センター東病院	山崎 健太郎 静岡県立静岡がんセンター	森実 千種 国立がん研究センター中央病院	細川 歩 宮崎大学医学部附属病院
14:20 - 14:35	15 min	Q&A					
			採択演題	Abstract ID LBA4001 / Ian Chau, MD Nivolumab (NIVO) plus ipilimumab (IPI) or NIVO plus chemotherapy (chemo) versus chemo as first-line (1L) treatment for advanced esophageal squamous cell carcinoma (ESCC): First results of the CheckMate 648 study.			
				Abstract ID 3500 / Thierry Andre, MD Final overall survival for the phase 3 KN177 study: Pembrolizumab versus chemotherapy in microsatellite instability-high/mismatch repair deficient metastatic colorectal cancer.			
				Abstract ID 3507 / Yasutoshi Kuboki, PhD, MD The TRUSTY study: A randomized phase 2/3 study of trifluridine/tipiracil plus bevacizumab versus irinotecan and fluoropyrimidine plus bevacizumab as second-line treatment in patients with metastatic colorectal cancer.			
14:35 - 14:55	20 min	消化器がん - Hepatobiliary/Pancreas	2 演題	大場 彬博 国立がん研究センター中央病院	森実 千種 国立がん研究センター中央病院	山崎 健太郎 静岡県立静岡がんセンター	細川 歩 宮崎大学医学部附属病院
14:55 - 15:10	15 min	Q&A					
			採択演題	Abstract ID 4006 / Changhoon Yoo, MD, PhD Liposomal irinotecan (nal-IRI) in combination with fluorouracil (5-FU) and leucovorin (LV) for patients with metastatic biliary tract cancer (BTC) after progression on gemcitabine plus cisplatin (GemCis): Multicenter comparative randomized phase 2b study (NIFTY).			
				*Abstract ID 4017 / Masato Ozaka, MD Randomized phase II study of modified FOLFIRINOX versus gemcitabine plus nab-paclitaxel combination therapy for locally advanced pancreatic cancer (JCOG1407).			
15:10 - 15:30	20 min	Cancer Care in the Time of COVID-19	2 演題	藤阪 保仁 大阪医科大学病院	百田 洋之 国立長寿医療研究センター	清田 尚臣 神戸大学医学部附属病院	
15:30 - 15:45	15 min	Q&A					
			採択演題	Abstract ID 1500 / Noha Sharafeldin, MBBCh, MSc, PhD Outcomes of COVID-19 in cancer patients: Report from the National COVID Cohort Collaborative (N3C)			
				Abstract ID 1506 / Elad Neeman, MD The future of tele-oncology: Trends and disparities in telehealth and secure message utilization in the COVID-19 era			
15:45 - 15:55	10 min	Closing Remarks		清田 尚臣 神戸大学医学部附属病院			